



UMBROSA

UNIQUE SHADE DESIGN



PDF PAGE 2

SPECTRA UX ARCHITECTURE / NATURE / CULTURE / MARINE




PDF PAGE 32

SPECTRA STRAIGHT / FORWARD / DIAMOND / OPPOSITE / DUO / MULTI

UMBROSA

UNIQUE SHADE DESIGN







SPECTRA UX

ARCHITECTURE / NATURE / CULTURE / MARINE


- ENG** Congratulations with your purchase! Please completely read and follow all the instructions.
- NL** Proficiat met uw aankoop! Gelieve alle instructies te lezen en op te volgen.
- FR** Félicitations avec votre achat. Lisez svp les instructions complètes.
- DE** Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf! Bitte vollständig lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.
- ES** Felicidades con su compra! Por favor lea y siga todas las instrucciones.
- IT** Congratulazioni con il Vs. acquisto! Vi preghiamo di leggere bene le istruzioni e di seguirne scrupolosamente le indicazioni.

BEFORE YOU START




INDEX


BASE AND ANCHOR OPTIONS



p7



p11



p12



INSTALLATION

p19



USER INSTRUCTIONS

p22



TIPS AND MAINTENANCE


p25




WARRANTY AND
SPARE PARTS

p28


INSTALLATION DIMENSIONS





ARCHITECTURE



NATURE



CULTURE





CONCRETE ANCHOR INSTALLATION

UMFIXCROTG202000




1




UMFIXCROTG202000



MAPLAICROTCAP20



- ENG** Dimensions are indicative. Final responsibility always lies with the installer.
NL Maten zijn informatief. Eindverantwoordelijkheid ligt bij installateur.
FR Les dimensions indiquées sont seulement à titre informatif. La responsabilité finale incombe à l'installateur.
DE Die Maße sind nur informativ. Der Installateur trägt die Verantwortung für die Ausführung.
ES Los tamaños son solamente informativos. El instalador es responsable del acabado final.
IT Dimensioni sono indicative. La responsabilità finale spetta sempre all'installatore.




13


CONCRETE ANCHOR INSTALLATION



2




3




CONCRETE ANCHOR INSTALLATION



4




5




	 GRASS	 GRAVEL	 TILES
 X*	10 cm	4 cm	= H

CONCRETE ANCHOR INSTALLATION



6



7




GROUND MOUNTING





**UMFIXS215G8000RO /
UMFIXS215G9000RO**


Not included - Niet inbegrepen - Pas inclus
Nicht inbegriffen - No incluido - Non incluso



1



2




SPECTRA UX BASE

UMBASEARCHITECT_UX


UMBASECULTURE_UX

UMBASENATURE_UX

UMBASEMARINE_UX



MACOMU005D




UMFIXBASE 2020



UMFIXSROT2000RO-U



MAPLAIU140



UMFIXS140G88
UMFIXS140G80




MABOLI0200
16x



UMFIXTOPPLATE



MABOLI0210
8x



MAFILLCUPBASE00
4x




S4 + S5

SPECTRA UX BASE INSTALLATION - QUICK SETTING CEMENT




1

4x




SEE QUICK SETTING
CEMENT INSTRUCTIONS
ON PACKAGING


+/- 37,5 KG
CONCRETE



2





+/- 6L WATER -----



SPECTRA UX BASE INSTALLATION



1




**NATURE
(WOOD TOP)**




**CULTURE
(CUSHION)**




SPACER



1'







**ARCHITECTURE
/ MARINE**




SPECTRA UX BASE INSTALLATION

2




3




WOOD TOP

OR




CUSHION

OR




TOP PLATE






4




WOOD TOP




SPECTRA UX BASE FILL ALTERNATIVES


(*) STEEL FRAME = 24 KG / 53 Lbs | STEEL TOP PLATE = 26 KG / 57 Lbs | WOODEN TOP = 2 KG / 4 Lbs




QUICK SETTING CEMENT (170 KG / 374 Lbs)
TOTAL BASE WEIGHT WITH STEEL PLATE (*) = 220 KG / 484 Lbs
TOTAL BASE WEIGHT WITH WOODEN TOP (*) = 196 KG / 431 Lbs



OPTION NOT PROVIDED BY UMBROSA:
172 CONCRETE CLINKERS 10 x 10 x 4 CM / 0.3' x 0.3' x 0.13' (155 KG / 341 Lbs)
TOTAL BASE WEIGHT WITH STEEL PLATE (*) = 205 KG / 451 Lbs
TOTAL BASE WEIGHT WITH WOODEN TOP (*) = 181 KG / 398 Lbs




8 TILES 40 x 40 x 4 CM / 1.31' x 1.31' x 0.13'
+ 28 TILES 20 X 8 X 4 CM / 0.66' x 0.26' x 0.13' (180 KG / 396 Lbs)
TOTAL BASE WEIGHT WITH STEEL PLATE (*) = 230 KG / 506 Lbs




OPTION NOT PROVIDED BY UMBROSA:
196 CONCRETE CLINKERS 10 x 10 x 4 CM / 0.3' x 0.3' x 0.13' (175 KG / 385 Lbs)
TOTAL BASE WEIGHT WITH STEEL PLATE (*) = 225 KG / 495 Lbs



5





6



SPECTRA UX

SPARCHITECTURE_UX
SPNATURE_UX
SPCULTURE_UX
SPMARINE_UX




ARCHITECTURE / NATURE
MARINE
MAPROSPOSUXARNA

CULTURE
MAPROSPOSUXCULT



UMSTRAP0000000UX






MAKEY00050





SPECTRA UX INSTALLATION



1




SPECTRA UX CULTURE






2



3





SPECTRA UX USER INSTRUCTIONS



1



UMBROSA.COM




2









3



5




4







6








7





8



TIPS



MAINTENANCE



UMBROSA
WATER REPELLENT SPRAY



UMBROSA
MAINTENANCE KIT



ENG [Maintenance instructions on website](#)
NL [Onderhoudsinstructies op webpagina](#)
FR [Nettoyage et guide d'entretien sur le site web](#)
DE [Pflegehinweise auf der Webseite](#)
ES [Instrucciones de mantenimiento en el sitio web](#)
IT [Istruzioni di mantenimento sul sito](#)





- ENG** In order to **prevent stainless steel from rusting**, it is necessary to treat it frequently and preventatively. Umbrosa recommends cleaning and protecting the surface regularly. Cleaning can easily be done using standard dishwashing detergents. Afterwards, a protection layer can be applied onto the dry surface with a silicon spray. In an aggressive environment (maritime climate, chlorine, acid rain, aggressive industrial or urban environment) we recommend to clean the surface more frequently. Rust can be removed using a cloth and polishing paste. These kinds of products can be bought in do-it-yourself shops, but also in car specialty stores that sell several “stainless steel polishers”.
- NL** **Roestvast staal blijft enkel vrij van corrosie**, wanneer deze goed en preventief wordt behandeld. Umbrosa raadt bijgevolg aan om regelmatig het oppervlak te reinigen en beschermen. Reinigen kan eenvoudig met warm water met afwasmiddel zoals “Dreft”. Nadien brengt u op het droge oppervlakte een bescherm laag aan met bijvoorbeeld Silicone spray. In een agressieve omgeving (maritiem klimaat, chloor, zure regen, agressieve industriële of stedelijke omgeving), dient men de frequentie van dit preventief onderhoud op te drijven. Wanneer lichte roest zichtbaar is, dient deze te worden verwijderd met doek en speciale polierpasta. Dergelijke producten zijn te koop in Doe-het-Zelf zaken, alsook in autospecialzaken waar men verschillende “stainless steel polishers” verkoopt.
- FR** Pour **éviter que L’acier inoxydable corrode**, c’est nécessaire de traiter la surface régulièrement. Umbrosa conseille de nettoyer et protéger régulièrement la surface en utilisant l’eau chaude et un peu de détergent. Après, sur la surface sèche, vous pouvez appliquer une couche de protection avec, par exemple, un spray de Silicone. Surtout dans un environnement agressif (climat maritime, chlore, pluie acide, environnement industriel ou urbaine agressif) nous recommandons de nettoyer fréquemment la surface. Vous pouvez éliminer des éventuelles taches de rouille avec un chiffon et du cirage. Vous pouvez trouver ce type de produits dans des magasins bricolage, mais aussi dans des magasins spécialisés, ou on vend plusieurs “stainless steel polishers”.
- DE** **Edelstahl bleibt nur frei von Korrosion**, wenn dieser gut und Präventiv behandelt wird. Umbrosa empfiehlt regelmäßig die Oberfläche zu reinigen und zu schützen. Reinigung kann problemlos mit warmem Wasser mit Seife. Danach bearbeiten Sie die trockene Oberfläche mit einer Schutzschicht z.B. Silikonspray. In einem aggressiven Umfeld (Seeklima, Chlor, saurer Regen, aggressive Industrie- oder städtischen Umwelt) sollte man diese Behandlung häufig machen. Sichtbaren Rost sollte mit Tuch und spezielle Polierwerkzeuge Paste entfernt werden. Solche Produkte findet man in Baumärkten sowie in Auto Läden wo man verschiedene “Edelstahl Polierer verkauft”.
- ES** **Acero inoxidable sólo permanece libre de corrosión**, cuando esta bien y se trata como una medida preventiva. Umbrosa recomienda de limpiar regularmente la superficie para y proteger. Limpieza puede fácilmente con agua tibia con jabón del plato. Luego, lleva sobre la superficie seca con una capa protectora para por ejemplo spray de silicona. En ambientes agresivos (clima marítimo, cloro, lluvia ácida, agresivo ambiente urbano o industrial), la frecuencia de este mantenimiento preventivo para arriba. Cuando el moho visible, se debe retirar con paño y pasta de pulir especial. Estos productos se venden en ferreterías, así como en tiendas de coches donde uno diferentes vende “pulidores de acero inoxidable”.
- IT** Per **prevenire l’arruginirsi dell’acciaio inox**, è necessario curarlo frequentemente e preventivamente. Umbrosa consiglia di pulire e proteggere frequentemente la superficie. E’ possibile pulire l’acciaio inox con acqua calda e detergente. Dopo aver pulito la superficie, la potete proteggere applicando sulla superficie asciutta uno strato protettivo con, per esempio, lo spray al silicone. In un ambiente aggressivo (clima marittimo, cloro, pioggia acida, ambiente aggressivo industriale o urbano) consigliamo di pulire la superficie più spesso. E’ possibile rimuovere possibili macchie di ruggine con uno straccio e un po’ di lucidante. Questi prodotti sono disponibili in negozi fai da te, ma anche in negozi specializzati (come quelli che vendono i prodotti per pulire le macchine) che vendono vari “stainless steel polishers”.

WARRANTY

KEEP THIS AVAILABLE

1 PROOF OF PURCHASE / AANKOOP BEWIJS / PREUVE D'ACHAT /
KAUFBELEG / JUSTIFICANTE DE COMPRA / PROVA D'ACQUISTO


2 SERIAL NUMBER / SERIENUMMER / NUMÉRO DE SÉRIE /
SERIENNUMMER / NÚMERO DE SERIE / NUMERO DI SERIE



ENG [Warranty conditions on website](#)
NL [Garantievoorwaarden op webpagina](#)
FR [Conditions de garantie sur le site Web](#)
DE [Garantiebedingungen auf der Webseite](#)
ES [Condiciones de garantía en el sitio web](#)
IT [Condizioni di garanzia sul sito](#)

SPARE PARTS

SPECTRA UX





* COLOR CODES

ARCHITECTURE	_R9018
NATURE	_R6007
CULTURE	_R3007
MARINE	_R5013


SPARE PARTS

SPECTRA UX




SPARE PARTS

SPECTRA UX



UMBROSA

UNIQUE SHADE DESIGN







SPECTRA

STRAIGHT / FORWARD / DIAMOND / OPPOSITE / DUO / MULTI


- ENG** Congratulations with your purchase! Please completely read and follow all the instructions.
- NL** Proficiat met uw aankoop! Gelieve alle instructies te lezen en op te volgen.
- FR** Félicitations avec votre achat. Lisez svp les instructions complètes.
- DE** Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf! Bitte vollständig lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.
- ES** Felicidades con su compra! Por favor lea y siga todas las instrucciones.
- IT** Congratulazioni con il Vs. acquisto! Vi preghiamo di leggere bene le istruzioni e di seguirne scrupolosamente le indicazioni.

BEFORE YOU START




INDEX


BASE AND ANCHOR OPTIONS



p37




p41




p58


SPECTRA OPTIONS




STRAIGHT/FORWARD/DIAMOND



OPPOSITE



DUO



MULTI



INSTALLATION

p45

p47

p49

p51



CANOPY ASSEMBLY

p53

p53

p53

p53



USER INSTRUCTIONS

p59

p59

p59

p59



TIPS AND MAINTENANCE

p62

p62

p62

p62



WARRANTY AND
SPARE PARTS


p65

p65


p65

p65


INSTALLATION DIMENSIONS




SPECTRA STRAIGHT




SPECTRA OPPOSITE




SPECTRA DUO





SPECTRA MULTI



SPECTRA FORWARD





SPECTRA DIAMOND



	A	B	C	C'	D
SPECTRA 250	155 cm / 5.1'	190 cm / 6.2'	190 cm / 6.2'	140 cm / 4.6'	52 cm / 1.7'
SPECTRA 300	175 cm / 5.7'	210 cm / 6.9'	-	-	62 cm / 2.1'

TILE BASE INSTALLATION

UMFIXTILMOBG0000



UMFIXTILMOBG0000



MABOLI0490


4x




MACOMU020B

4x

OPTIONS




UMFIXTOPMOBA0000



UMFIXTILES120000




UMBASM80FL017EXT






UMBASEWHEELH00

TILE BASE INSTALLATION

1






UMBROSA.COM



OR OPTION : UMBASM80FL017EXT



1'



TILE BASE INSTALLATION



OR OPTION : UMBASEWHEELH00

1"



UMFIXTILES120000


2




TILE BASE INSTALLATION

OPTIONAL : UMFIXTOPMOBA0000

3



4





CONCRETE ANCHOR INSTALLATION


UMFIXCROTG000000




1




HITUBG0000




MAFIXCROTG000000



MAPLAI0320



- ENG** Dimensions are indicative. Final responsibility always lies with the installer.
NL Maten zijn informatief. Eindverantwoordelijkheid ligt bij installateur.
FR Les dimensions indiquées sont seulement à titre informatif. La responsabilité finale incombe à l'installateur.
DE Die Maße sind nur informativ. Der Installateur trägt die Verantwortung für die Ausführung.
ES Los tamaños son solamente informativos. El instalador es responsable del acabado final.
IT Dimensioni sono indicative. La responsabilità finale spetta sempre all'installatore.




13




CONCRETE ANCHOR INSTALLATION



2




3






4



5




	 GRASS	 GRAVEL	$H \neq$  TILES
 X*	10 cm	4 cm	= H


CONCRETE ANCHOR INSTALLATION




6





7



8




SPECTRA FORWARD/STRAIGHT/DIAMOND INSTALLATION




UMBROSSPRAY000PL





UMFIXS215G8000RO /
UMFIXS215G9000RO



UMSTRAP000000090




SPPRO0270CGREY00




SPCOV*****




UMFIXSROT00000RO



MAKEY00060



MAKEY00050




MABOLI0471
4x




1



▶ p22 CANOPY
ASSEMBLY




2




SPECTRA OPPOSITE INSTALLATION



UMBROSSPRAY000PL



SPFIXS215G90X2OP




SPPROM270CGREY00




2x



UMSTRAP000000090
2x




SPCOV*****
2x




SPFIXGMULCON000



MAKEY00040



MAKEY00050



MAKEY00060




MAPRO00050
4x




SPECTRA OPPOSITE INSTALLATION

1



▶ p22 CANOPY
ASSEMBLY




2




SPECTRA DUO INSTALLATION



UMBROSSPRAY000PL



SPFIXS215G90X2R0



SPPROD270CGREY00




2x




UMSTRAP000000090

2x




SPCOV*****

2x



SPFIXGDUOCON000



S5

MAKEY00050



S6

MAKEY00060




13


SPECTRA DUO INSTALLATION

1



▶ p22 CANOPY
ASSEMBLY



2



SPECTRA MULTI INSTALLATION




SPCOV*****

4x




S5

MAKEY00050




S6


MAKEY00060




SPFIXGMULCON000



UMBROSSPRAY000PL



SPFIXS215G90X4RO



MAPRO00050

2x

SPPROM270CGREY00



4x



UMSTRAP000000090

4x




13



SPECTRA MULTI INSTALLATION

1

▶ p22 CANOPY
ASSEMBLY




2




CANOPY ASSEMBLY


1




UMBROSA.COM






2




3






SPECTRA FORWARD




SPECTRA DIAMOND







6






SPECTRA FORWARD

SPECTRA DIAMOND



7






- ENG** We strive for a perfect cover tension with our Spectra. The first time, you'll have to use more power to close the cover. From the second use, the cover will be formed and it will close more easily.
- NL** Met onze Spectra streven wij naar de perfecte doekspanning. De eerste maal moet u veel kracht uitoefenen om het doek te sluiten. Vanaf het tweede gebruik zal het doek zich zetten, en zal sluiten vlot verlopen.
- FR** Nous aspirons à une tension de toile impeccable avec notre Spectra. La première fois, vous voudrez exercer plus de force afin de fermer la toile. A partir de la deuxième utilisation, la toile s'adaptera et fermera plus facilement.
- DE** Mit unserem Spectra streben wir nach einem perfekten Tuchspannung. Das erste Mal müssen Sie viel Kraft benutzen um den Tuch zu schließen. Ab dem zweiten Gebrauch wird das Tuch dehnen und wird es flotter schließen.
- ES** Con el Spectra, nos afanamos por una tensión de lona perfecta. La primera vez tiene que usar mucha fuerza para cerrar la lona. Desde el segundo uso, la lona adaptará y cerrará muy fluidamente.
- IT** Anche per il ns. modello Spectra, ci impegniamo per ottenere una perfetta tensione del telo. La prima volta, e' normale che ci vuole più forza per aprire il telo. A partire dal secondo utilizzo, il telo avrà già preso la sua forma e sarà più facile aprire l'ombrellone.

SPECTRA HEIGHT ADJUSTMENT KIT



1



EXTENSION
FOR SUPPORT




FILLER PIECE



EXTENSION FOR
SPECTRA STRAIGHT




EXTENSION FOR
SPECTRA FORWARD






2



3





SPECTRA USER INSTRUCTIONS




1



UMBROSA.COM




2







3



4




5







6









7





8



TIPS



MAINTENANCE



UMBROSA
WATER REPELLENT SPRAY



UMBROSA
MAINTENANCE KIT



ENG [Maintenance instructions on website](#)
NL [Onderhoudsinstructies op webpagina](#)
FR [Nettoyage et guide d'entretien sur le site web](#)
DE [Pflegehinweise auf der Webseite](#)
ES [Instrucciones de mantenimiento en el sitio web](#)
IT [Istruzioni di mantenimento sul sito](#)





- ENG** In order to **prevent stainless steel from rusting**, it is necessary to treat it frequently and preventatively. Umbrosa recommends cleaning and protecting the surface regularly. Cleaning can easily be done using standard dishwashing detergents. Afterwards, a protection layer can be applied onto the dry surface with a silicon spray. In an aggressive environment (maritime climate, chlorine, acid rain, aggressive industrial or urban environment) we recommend to clean the surface more frequently. Rust can be removed using a cloth and polishing paste. These kinds of products can be bought in do-it-yourself shops, but also in car specialty stores that sell several “stainless steel polishers”.
- NL** **Roestvast staal blijft enkel vrij van corrosie**, wanneer deze goed en preventief wordt behandeld. Umbrosa raadt bijgevolg aan om regelmatig het oppervlak te reinigen en beschermen. Reinigen kan eenvoudig met warm water met afwasmiddel zoals “Dreft”. Nadien brengt u op het droge oppervlakte een bescherm laag aan met bijvoorbeeld Silicone spray. In een agressieve omgeving (maritiem klimaat, chloor, zure regen, agressieve industriële of stedelijke omgeving), dient men de frequentie van dit preventief onderhoud op te drijven. Wanneer lichte roest zichtbaar is, dient deze te worden verwijderd met doek en speciale polierpasta. Dergelijke producten zijn te koop in Doe-het-Zelf zaken, alsook in autospecialzaken waar men verschillende “stainless steel polishers” verkoopt.
- FR** Pour **éviter que L’acier inoxydable corrode**, c’est nécessaire de traiter la surface régulièrement. Umbrosa conseille de nettoyer et protéger régulièrement la surface en utilisant l’eau chaude et un peu de détergent. Après, sur la surface sèche, vous pouvez appliquer une couche de protection avec, par exemple, un spray de Silicone. Surtout dans un environnement agressif (climat maritime, chlore, pluie acide, environnement industriel ou urbaine agressif) nous recommandons de nettoyer fréquemment la surface. Vous pouvez éliminer des éventuelles taches de rouille avec un chiffon et du cirage. Vous pouvez trouver ce type de produits dans des magasins bricolage, mais aussi dans des magasins spécialisés, ou on vend plusieurs “stainless steel polishers”.
- DE** **Edelstahl bleibt nur frei von Korrosion**, wenn dieser gut und Präventiv behandelt wird. Umbrosa empfiehlt regelmäßig die Oberfläche zu reinigen und zu schützen. Reinigung kann problemlos mit warmem Wasser mit Seife. Danach bearbeiten Sie die trockene Oberfläche mit einer Schutzschicht z.B. Silikonspray. In einem aggressiven Umfeld (Seeklima, Chlor, saurer Regen, aggressive Industrie- oder städtischen Umwelt) sollte man diese Behandlung häufig machen. Sichtbaren Rost sollte mit Tuch und spezielle Polierwerkzeuge Paste entfernt werden. Solche Produkte findet man in Baumärkten sowie in Auto Läden wo man verschiedene “Edelstahl Polierer verkauft”.
- ES** **Acero inoxidable sólo permanece libre de corrosión**, cuando esta bien y se trata como una medida preventiva. Umbrosa recomienda de limpiar regularmente la superficie para y proteger. Limpieza puede fácilmente con agua tibia con jabón del plato. Luego, lleva sobre la superficie seca con una capa protectora para por ejemplo spray de silicona. En ambientes agresivos (clima marítimo, cloro, lluvia ácida, agresivo ambiente urbano o industrial), la frecuencia de este mantenimiento preventivo para arriba. Cuando el moho visible, se debe retirar con paño y pasta de pulir especial. Estos productos se venden en ferreterías, así como en tiendas de coches donde uno diferentes vende “pulidores de acero inoxidable”.
- IT** Per **prevenire l’arruginirsi dell’acciaio inox**, è necessario curarlo frequentemente e preventivamente. Umbrosa consiglia di pulire e proteggere frequentemente la superficie. E’ possibile pulire l’acciaio inox con acqua calda e detergente. Dopo aver pulito la superficie, la potete proteggere applicando sulla superficie asciutta uno strato protettivo con, per esempio, lo spray al silicone. In un ambiente aggressivo (clima marittimo, cloro, pioggia acida, ambiente aggressivo industriale o urbano) consigliamo di pulire la superficie più spesso. E’ possibile rimuovere possibili macchie di ruggine con uno straccio e un po’ di lucidante. Questi prodotti sono disponibili in negozi fai da te, ma anche in negozi specializzati (come quelli che vendono i prodotti per pulire le macchine) che vendono vari “stainless steel polishers”.

WARRANTY

KEEP THIS AVAILABLE

1 PROOF OF PURCHASE / AANKOOP BEWIJS / PREUVE D'ACHAT /
KAUFBELEG / JUSTIFICANTE DE COMPRA / PROVA D'ACQUISTO

2 SERIAL NUMBER / SERIENUMMER / NUMÉRO DE SÉRIE /
SERIENNUMMER / NÚMERO DE SERIE / NUMERO DI SERIE






ENG [Warranty conditions on website](#)
NL [Garantievoorwaarden op webpagina](#)
FR [Conditions de garantie sur le site Web](#)
DE [Garantiebedingungen auf der Webseite](#)
ES [Condiciones de garantía en el sitio web](#)
IT [Condizioni di garanzia sul sito](#)




SPARE PARTS

SPECTRA FORWARD/STRAIGHT/DIAMOND/OPPOSITE/DUO/MULTI



SPARE PARTS


SPECTRA FORWARD/STRAIGHT/DIAMOND/OPPOSITE/DUO/MULTI



SPECTRA DIAMOND/DUO/MULTI




SPECTRA FORWARD/STRAIGHT




SPARE PARTS

SPECTRA FORWARD/STRAIGHT/OPPOSITE



SPARE PARTS

SPECTRA DIAMOND/DUO/MULTI



UMBROSA

UNIQUE SHADE DESIGN

Beversesteenweg 565 B, 8800 Roeselare, Belgium.

T: +32 51 30.22.60 | F: +32 51 30.22.62 | E: info@umbrosa.com | www.umbrosa.com

The content of this document, in particular the mentioned models, is protected by copyrights and/or design rights. The present document and its content is communicated to you for information purposes only. Any partial or total reproduction or any other use without our prior written permission is strictly prohibited. This technical sheet remains subject to possible changes. Of course we do our best to eliminate all mistakes, but Umbrosa is not responsible for the errors in the documentation of products. All measurements are approximate and are provided for informational purposes only.

VERSION 19122020